



TEINTURE EN LAVE-LINGE



La teinture en lave-linge offre aux grands tissus une teinte uniforme et régulière. Elle permet aussi d'obtenir une couleur plus dense qu'à la main car le temps de trempage est plus long.

TEINTURE EN LAVE LINGE AVEC COTON, LIN, SOIE, VISCOSE

Avant toute utilisation, teinture Liquide ou Teinture Poudre Tout en Un nous vous conseillons de porter des gants ménagers et un tablier.

1. Découpez l'angle de chacune des barquettes et/ ou de votre sachet et placez-les, sans les vider, dans le fond du tambour.
2. Si votre teinture n'est pas déjà tout inclus, recouvrez de 500g de sel fin (quel que soit le nombre d'étuis de teintures utilisés).
3. Ajoutez le textile à teindre bien déployé.
4. Programmez un cycle long à 30° ou 40°C, charge normale, sans prélavage. Pas de cycle rapide, délicat ou synthétique.
5. Une fois le cycle terminé, retirez les barquettes et /ou sachet. Laissez le linge et relancez le même cycle en ajoutant une dose de votre lessive habituelle.

Faites sécher à l'abri du soleil ou au sèche-linge.

Votre machine est prête pour une nouvelle lessive. Cependant, pour plus de sécurité, il est conseillé d'effectuer un lavage avec des tissus de couleur foncée. Lors des 2 ou 3 premiers lavages, les textiles teints doivent être lavés séparément ou avec des couleurs similaires.

A SAVOIR :

En fonction des marques, des machines, de la température et de la dureté de l'eau, les résultats obtenus peuvent varier. Sans risque pour votre machine à laver dans le cas où la machine est propre, sans dépôt de calcaire et en bon état de fonctionnement.

TEINTURE EN LAVE LINGE AVEC DE LA LAINE

La teinture en lave-linge n'est pas recommandée pour la laine.

Les chocs thermiques (passage très rapide d'eau froide à eau chaude ou inversement) font rétrécir la laine. D'autre part, la machine à laver lustre la laine. C'est pourquoi seule la teinture à la main est conseillée pour la laine.

TEINTURE EN LAVE LINGE AVEC DU POLYAMIDE

Lorsque vous souhaitez utiliser une Teinture Laine et Polyamide, nous vous conseillons de porter des gants ménagers et un tablier.

1. Découpez la partie haute du sachet.
2. Versez avec précaution la poudre de teinture dans le fond du tambour ou diluez la poudre de teinture dans 1 litre d'eau bouillante et versez cette préparation au fond du tambour.
3. Rajoutez 1 verre de vinaigre (200ml) quel que soit le nombre de sachets utilisés.
4. Introduisez le textile préalablement mouillé en le déployant bien dans le tambour.
5. Programmez le cycle long le plus chaud (80°C minimum) sans prélavage, charge normale. Réglez l'essorage sur le plus doux possible.
6. Une fois le cycle terminé, retirez le sachet et le linge. Puis, reprogrammez un cycle long le plus chaud (80°C minimum) sans prélavage, avec 1 verre de lessive et 2 verres d'eau de javel diluée, ainsi qu'un vieux torchon ou chiffon.

Faites sécher le linge teint à l'abri du soleil.

Votre machine est prête pour une nouvelle lessive. Cependant, pour plus de sécurité, il est conseillé d'effectuer un lavage avec des tissus de couleur foncée. Lors des 2 ou 3 premiers lavages, les textiles teints doivent être lavés séparément ou avec des couleurs similaires.

A SAVOIR :

En fonction des marques, des machines, de la température et de la dureté de l'eau, les résultats obtenus peuvent varier. Sans risque pour votre machine à laver dans le cas où la machine est propre, sans dépôt de calcaire et en bon état de fonctionnement.

TEINTURE EN DILUTION (pour les grosses pièces supérieures à 1 kilo)

Teinture Liquide :

Avant toute utilisation, nous vous conseillons de porter des gants ménagers et un tablier pour éviter les taches.

1. Insérez le vêtement à teindre : il doit être propre et sec et non plié. N'ajoutez pas encore la teinture.
2. Démarrez le lave-linge en sélectionnant un programme long (minimum 1h30h) sans prélavage, à 30°C pour raviver ou 40°C pour teindre.
3. Pendant ce temps, préparez le colorant dans de l'eau chaude. ATTENTION : Lors de l'ouverture des barquettes, de petites particules de colorant peuvent être libérées. Dégagez la surface où vous allez préparer le colorant, couvrez-la avec du papier absorbant ou du papier journal et portez des gants pour éviter de vous salir. Dans un récipient non alimentaire (du type bouteille d'eau) versez l'intégralité du colorant liquide, avec précaution pour éviter les éclaboussures, dans environ 1 litre d'eau chaude, puis remuez. Essuyez la surface où le colorant a été manipulé afin d'éliminer les restes de colorant et les éclaboussures.
4. Environ 3 à 5 minutes après le début du programme, lorsque l'eau a fini de couler dans la machine, ouvrez le tiroir à lessive et versez le colorant dilué en veillant à ne pas éclabousser le bac à lessive (marqué d'un II). Rincez le récipient avec de l'eau chaude et versez cette eau de rinçage dans le bac à lessive. Ajoutez encore de l'eau chaude et versez-la dans le tiroir à détergent, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de traces ni dans le récipient, ni dans le tiroir à lessive
5. Retirez le bac à lessive pour le nettoyer rapidement sous l'eau et supprimer les résidus de teinture potentiels. Essuyez les éventuelles éclaboussures avec un chiffon.
6. Lavez le vêtement après la teinture. Une fois le programme de teinture terminé, il est nécessaire de programmer un autre cycle de lavage avec de la lessive d'une durée d'environ 1h à 40°C.
7. Nettoyer le lave-linge. Au cas où de petites traces resteraient dans la machine ou sur les joints après la teinture, ajoutez une dose d'eau de javel à votre lessive habituelle, introduisez des chiffons dans le tambour et programmez un cycle de lavage entre 60° et 90°.

Teinture Poudre Tout en Un :

Avant toute utilisation, nous vous conseillons de porter des gants ménagers et un tablier pour éviter les taches.

1. Insérez le vêtement à teindre : il doit être propre et sec et non plié. N'ajoutez pas encore la teinture.
2. Démarrez le lave-linge en sélectionnant un programme long (minimum 1h30h) sans prélavage, à 30°C pour raviver ou 40°C pour teindre.
3. Pendant ce temps, préparez le colorant dans de l'eau chaude. ATTENTION : Lors de l'ouverture des sachets, de petites particules de colorant peuvent être libérées. Dégagez la surface où vous

allez préparer le colorant, couvrez-la avec du papier absorbant ou du papier journal et portez des gants pour éviter de vous salir. Dans un récipient non alimentaire (du type bouteille d'eau)) versez l'intégralité de la poudre, avec précaution pour éviter les éclaboussures, dans environ 1 litre d'eau chaude, puis remuez le contenu jusqu'à ce que la poudre soit complètement dissoute. Essuyez la surface où le colorant a été manipulé afin d'éliminer les restes de colorant et les éclaboussures.

4. Environ 3 à 5 minutes après le début du programme, lorsque l'eau a fini de couler dans la machine, ouvrez le tiroir à lessive et versez le colorant dilué en veillant à ne pas éclabousser le bac à lessive (marqué d'un II). Rincez le récipient avec de l'eau chaude et versez cette eau de rinçage dans le bac à lessive. Ajoutez encore de l'eau chaude et versez-la dans le tiroir à détergent, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de traces ni dans le récipient, ni dans le tiroir à lessive
5. Retirez le bac à lessive pour le nettoyer rapidement sous l'eau et supprimer les résidus de teinture potentiels. Essuyez les éventuelles éclaboussures avec un chiffon.
6. Lavez le vêtement après la teinture. Une fois le programme de teinture terminé, il est nécessaire de programmer un autre cycle de lavage avec de la lessive d'une durée d'environ 1h à 40°C.
7. Nettoyer le lave-linge. Au cas où de petites traces resteraient dans la machine ou sur les joints après la teinture, ajoutez une dose d'eau de javel à votre lessive habituelle, introduisez des chiffons dans le tambour et programmez un cycle de lavage entre 60° et 90°.

⇒ Tuto : teindre une nappe à la machine

Tuto « Teindre une nappe à la machine » <https://youtu.be/ni5SwoMS5os>

